

Banie Mazurskie, 21.11.2024 r.

Or.1431.50.2024



W odpowiedzi na wniosek z dnia 7.10.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10.10.2024 r.), złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczący środowiska i jego ochrony, w załączeniu przekazuję formularz ogólny dla JST oraz formularze dla oczyszczalni.

Z upoważnienia WÓJTA
Anna Małyła
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

A. Formularz ogólny dla JST

Prosimy wypełnić tylko raz niezależnie od liczby oczyszczalni zlokalizowanych na terenie JST.

Informacje ogólne	
1. nazwa JST	Gmina Banie Mazurskie
2. kod TERYT	2818012
3. rodzaj JST	gmina wiejska
4. powiat, w którym znajduje się JST	goldapski
5. województwo, w którym znajduje się JST	warmińsko-mazurskie
6. liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023	3444
7. kontakt do osoby odpowiedzialnej za gospodarkę ściekową (imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon)	Anna Mohyla, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska, a.mohyla@gminabaniamazurskie.pl, tel. 87.615 71 78 w. 33

Sekcja I Informacje o oczyszczalniach ścieków wykorzystywanych obecnie

Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

1. Ile oczyszczalni ścieków znajduje się na terenie Państwa JST, kiedy zostały one uruchomione, jakie stacje zlewnie obsługują i jaka jest ich przepustowość w m³/dobę i liczbie RLM?

Do każdej oczyszczalni prosimy o wypełnienie dodatkowego załącznika (2024_Badanie oczyszczalni_Formularz dla oczyszczalni).

	nazwa oczyszczalni	lokalizacja	rok uruchomienia oczyszczalni	rok ostatniej modernizacji/przebudowy oczyszczalni	wartość tej inwestycji	liczba stacji zlewnych na oczyszczalni	nominalna przepustowość oczyszczalni w m³/dobę	maksymalna liczba RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię	nominalna przepustowość oczyszczalni w m³/dobę w zakresie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych	nominalna przepustowość oczyszczalni w m³/dobę w zakresie osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków	nominalna przepustowość oczyszczalni w m³/dobę w zakresie ścieków dostarczanych kanalizacją
a)	Oczyszczalnia ścieków Banie Mazurskie	przy drodze wojewódzkiej 650, dr. nr. 401/56, obr. Banie Mazurskie	1998	-	-	1	300	7000	50	50	300
b)	Rapa	Rapa	2013	-	-	0	10	100	0	0	0
c)											
d)											
e)											
f)											

2. Proszę o wskazanie nazwy i kody TERYT JST, na terenie której (których) znajdują się oczyszczalnie ścieków odbierająca ścieki wytworzone na terenie Państwa JST. Prosimy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych JST.

nazwa JST	kod TERYT
a) Gmina Banie Mazurskie	2818012
b)	
c)	
d)	
e)	

Sekcja II Skanalizowanie

Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na dzień uzupełnienia danych.

1. Ile nieruchomości mieszkalnych znajduje się na terenie JST?	648
2. Jaki % nieruchomości mieszkalnych w JST jest podłączonych do systemu kanalizacji zbiorowej?	około 10%
3. Ile zbiorników bezodpływowych jest na terenie JST?	348
4. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków jest na terenie JST?	60
5. Ile zbiorników bezodpływowych zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?	348
6. Ile przydomowych oczyszczalni ścieków zostało skontrolowanych w ciągu ostatnich 2 lat?	60
7. Ile kosztuje m³ ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzonych w raportującej JST	17,74 zł brutto
8. Ile kosztuje m³ ścieków dowiezionych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych wytworzonych w raportującej JST	17,74 zł brutto
9. Ile kosztuje m³ osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzonych w raportującej JST	17,74 zł brutto
10. Ile kosztuje m³ ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowanych z innych JST	-
11. Ile kosztuje m³ ścieków dowiezionych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych przyjmowanych z innych JST	-
12. Ile kosztuje m³ ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanych z innych JST	-

Sekcja III **Zaopatrzenie w wodę**
Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

1. Mieszkańców jakich gmin ościennych zaopatruje w wodę zakład wodociągów zlokalizowany w Państwa JSY?

nazwa grupy	kod TERYT
a)	
b)	
c)	
d)	
e)	

			nazwa zakładu
--	--	--	---------------

	nazwa gminy	kod TERYT	wodociągowego zaopatrującego w wodę miejscowości razem z terenami JST
a)		-	-
b)		-	-
c)		-	-
d)		-	-
e)		-	-

	JST raportująca	pozostałe JST, do których wodę dostarcza zakład wodociągów z Państwa JST
a) nieruchomości podłączone do sieci kanalizacyjnej	12382	-
b) nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacyjnej (wyposażone w zbiorniki bezodpływowe z tłokami)	44325	-

Selekcja IV Inwestycje

* Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

[illegible][illegible]

⁴ Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

[illegible][illegible]

³⁾ Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

planowana data	liczba RLM docelowo	planowana liczba RLM faktycznie	liczba RLM faktycznie
2023-01-01	10	10	10
2023-02-01	10	10	10
2023-03-01	10	10	10
2023-04-01	10	10	10
2023-05-01	10	10	10
2023-06-01	10	10	10
2023-07-01	10	10	10
2023-08-01	10	10	10
2023-09-01	10	10	10
2023-10-01	10	10	10
2023-11-01	10	10	10
2023-12-01	10	10	10
2024-01-01	10	10	10
2024-02-01	10	10	10
2024-03-01	10	10	10
2024-04-01	10	10	10
2024-05-01	10	10	10
2024-06-01	10	10	10
2024-07-01	10	10	10
2024-08-01	10	10	10
2024-09-01	10	10	10
2024-10-01	10	10	10
2024-11-01	10	10	10
2024-12-01	10	10	10
2025-01-01	10	10	10
2025-02-01	10	10	10
2025-03-01	10	10	10
2025-04-01	10	10	10
2025-05-01	10	10	10
2025-06-01	10	10	10
2025-07-01	10	10	10
2025-08-01	10	10	10
2025-09-01	10	10	10
2025-10-01	10	10	10
2025-11-01	10	10	10
2025-12-01	10	10	10
2026-01-01	10	10	10
2026-02-01	10	10	10
2026-03-01	10	10	10
2026-04-01	10	10	10
2026-05-01	10	10	10
2026-06-01	10	10	10
2026-07-01	10	10	10
2026-08-01	10	10	10
2026-09-01	10	10	10
2026-10-01	10	10	10
2026-11-01	10	10	10
2026-12-01	10	10	10
2027-01-01	10	10	10
2027-02-01	10	10	10
2027-03-01	10	10	10
2027-04-01	10	10	10
2027-05-01	10	10	10
2027-06-01	10	10	10
2027-07-01	10	10	10
2027-08-01	10	10	10
2027-09-01	10	10	10
2027-10-01	10	10	10
2027-11-01	10	10	10
2027-12-01	10	10	10
2028-01-01	10	10	10
2028-02-01	10	10	10
2028-03-01	10	10	10
2028-04-01	10	10	10
2028-05-01	10	10	10
2028-06-01	10	10	10
2028-07-01	10	10	10
2028-08-01	10	10	10
2028-09-01	10	10	10
2028-10-01	10	10	10
2028-11-01	10	10	10
2028-12-01	10	10	10
2029-01-01	10	10	10
2029-02-01	10	10	10
2029-03-01	10	10	10
2029-04-01	10	10	10
2029-05-01	10	10	10
2029-06-01	10	10	10
2029-07-01	10	10	10
2029-08-01	10	10	10
2029-09-01	10	10	10
2029-10-01	10	10	10
2029-11-01	10	10	10
2029-12-01	10	10	10
2030-01-01	10	10	10
2030-02-01	10		

	lokalizacja inwestycji	data rozpoczęcia inwestycji (kwartał, rok)	założenia inwestycji (kwartał, rok)	obsługiwanych przez oczyszczalnię	szacowany koszt inwestycji w zł	środek własny, udział w %	probi dotychczas z budżetu państwa, udział w %	dot. z budżetu UE, udział w %	kierowcy poczynna, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	jaki?
a)						-	-	-	-	-	-	-
b)						-	-	-	-	-	-	-
c)						-	-	-	-	-	-	-
d)						-	-	-	-	-	-	-

⁴ Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

[illegible]

B. Formularz dla jednej oczyszczalni
Prosimy wypełnić osobne pliki dla każdej oczyszczalni znajdującej się na terenie JST.

Informacje ogólne
1. nazwa oczyszczalni
2. kod TERYT JST, w której położona jest oczyszczalnia

Sekcja I Informacje o oczyszczalni ścieków.
Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

Proszę podać ilość ścieków jaką przyjął oczyszczalnia ścieków w pierwszym półroczu 2024 r. oraz pierwszym półroczu 2023 r.
1. Dane prosimy podać w m³, liczbie RLM oraz wg rodzaju ścieków.

Z terenu jakich gmin oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki?
2. Prosimy o podanie danych w m³ za pierwsze półrocze 2024 r. i pierwsze półrocze 2023 r. wg obsługiwanej gminy i rodzaju ścieków (dostarczone kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowlone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni)

Table with 10 columns: Nazwa gminy, kod TERYT, łączna ilość ścieków i osadów, ścieki dostarczane kanalizacją, ścieki dowlone, osady z przydomowych oczyszczalni, łączna ilość ścieków i osadów, ścieki dostarczane kanalizacją, ścieki dowlone, osady z przydomowych oczyszczalni.

3. Ile kosztuje m³ ścieków bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię?
Prosimy o podanie danych wg rodzaju ścieków, tj. dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowlone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni

Table with 2 columns: rodzaj ścieków, cena za m³, w PLN

Sekcja II Inwestycje
1. Czy w ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje polegające na modernizacji/rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to w którym roku rozpoczęto, a w którym zakończono modernizację? Jaki miały one efekt (o ile RLM i m³/dobę zwiększyła się przepustowość oczyszczalni, inny efekt)?

Table with 9 columns: zakres inwestycji, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość obsługiwanych RLM, ilość obsługiwanych RLM po realizacji, ilość obsługiwanych ścieków, inny efekt, jaki?

2. Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

Table with 10 columns: koszt inwestycji, środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, środki z budżetu UE, kredyty/pożyczka, obligacje, inne, jakie?, łączny udział (procent zweryfikować, czy wartość sumuje się do 100)

3. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacja/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania.

Table with 12 columns: zakres inwestycji, data rozpoczęcia, przewidywana data zakończenia, szacunkowy koszt inwestycji, środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, środki z budżetu UE, kredyty/pożyczka, obligacje, inne, jakie?, łączny udział (procent zweryfikować, czy wartość sumuje się do 100)

4. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m³/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowiezionych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?

	m ³ /dobę
a) ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	
b) ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, maksymalnie	
c) osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	

5. Czy planują Państwo modernizację, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

[illegible]

B. Formularz dla jednej oczyszczalni
Prosimy wypełnić osobne pliki dla każdej oczyszczalni znajdującej się na terenie JST.

Informacje ogólne
1. nazwa oczyszczalni
2. kod TERYT JST, w której położona jest oczyszczalnia

Sekcja I Informacje o oczyszczalni ścieków.
Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

1. Proszę podać ilość ścieków jaką przyjęła oczyszczalnia ścieków w pierwszym półroczu 2024 r. oraz pierwszym półroczu 2023 r.
Dane prosimy podać w m³, liczbie RLM oraz wg rodzaju ścieków.

Table with 11 columns: Nazwa gminy, kod TERYT, łączna ilość ścieków i osadów, ścieki dostarczane, ścieki dowożone, osady z przydomowych, łączna ilość ścieków i osadów, ścieki dostarczane, ścieki dowożone, osady z przydomowych. Rows include Gmina Banie Mazurskie and empty rows for other gminy.

3. Ile kosztuje m³ ścieków bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię?
Prosimy o podanie danych wg rodzaju ścieków, tj. dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni

Table with 2 columns: rodzaj ścieków, cena za m³, w PLN. Rows include: ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzone w raportującej JST; ścieki dowożone pochodzące z ze zbiorników bezodpływowych wytworzone w raportującej JST; osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzone w raportującej JST; ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowane z innych JST; ścieki dowożone pochodzące z ze zbiorników bezodpływowych przyjmowane z innych JST; osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowane z innych JST.

Sekcja II Inwestycje

1. Czy w ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje polegające na modernizacji/rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to w którym roku rozpoczęto, a w którym zakończono modernizację? Jaki miały one efekt (o ile RLM i m³/dobę zwiększyła się przepustowość oczyszczalni, inny efekt)?
W przypadku inwestycji w roku, prosimy podać wartości wynikające z dokumentacji projektowej.

Table with 8 columns: zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?), data rozpoczęcia inwestycji (rok), data zakończenia modernizacji/rozbudowy (rok), ilość obsługiwanych RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie), ilość obsługiwanych ścieków w m³/dobę przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie), ilość obsługiwanych RLM po realizacji inwestycji (maksymalnie), ilość obsługiwanych ścieków w m³/dobę po realizacji inwestycji (maksymalnie), inny efekt, jaki?

2. Jaki był koszt oraz źródła finansowania wskazanych w poprzednim pytaniu modernizacji i rozbudów (środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, pożyczki, kredyty, dotacje unijne)?
Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

Table with 9 columns: koszt inwestycji, w zł; środki własne, udział w %; środki z budżetu państwa, udział w %; środki z budżetu UE, udział w %; kredyty/pożyczka, udział w %; obligacje, udział w %; inne, udział w %; jakie?; łączny udział (sumę zweryfikować, czy wartość sumuje się do 100).

3. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacja/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania.
Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

Table with 11 columns: zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?), data rozpoczęcia prac wynikająca z harmonogramu (miesiąc, rok), przewidywana data zakończenia prac wynikająca z harmonogramu (kwartał, rok), szacunkowy koszt inwestycji, w zł; środki własne, udział w %; środki dotacyjne z budżetu państwa, udział w %; środki z budżetu UE, udział w %; kredyty/pożyczka, udział w %; obligacje, udział w %; inne, udział w %; jakie?; łączny udział (sumę zweryfikować, czy wartość sumuje się do 100).

4. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m³/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?

		m ³ /dobę
a)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	
b)	ścieki dowlotne pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, maksymalnie	
c)	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	

5. Czy planują Państwo modernizację, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

[illegible]